



UNIVERS

aluscreen

Produit historique de la marque myO, la cloisonnette doit son nom à sa composition : une ossature en aluminium et un remplissage qui jouent le rôle d'écran dans les espaces où des séparations flexibles et faciles sont requises. Sa particularité : ses multi-déclinaisons ! Standard ou acoustique, la cloisonnette est un véritable caméléon qui se fond dans vos espaces.

[43]

PRODUITS


aluscreen

Cloisonnette standard Aluscreen
Cloisonnette acoustique Aluscreen

[MYO - WORKING PRIVACY]

[MYO - WORKING PRIVACY]

[CLOISONNETTE STANDARD ALUSCREEN]



Structurez vos espaces selon vos envies

Standard ou acoustique, la **cloisonnette Aluscreen** structure les espaces en offrant un large choix de finitions : ossature, remplissage, dimensions, piètement.



Remplissage standard (tissu-vitrage-méla...)



Remplissage acoustique

CLOISONNETTE ALUSCREEN

- Ig 800 x ht 1500 / 1700 mm
- Ig 1000 x ht 1500 / 1700 / 2000 mm
- Ig 1200 x ht 1500 / 1700 / 2000 mm

[CLOISONNETTE ACOUSTIQUE ALUSCREEN]



MONO-REPLISSAGE standard ou acoustique



BI-REPLISSAGES : standard ou acoustique avec vitrage ou tableau blanc magnétique en partie supérieure



[45]

CLOISONNETTE ACOUSTIQUE
CLOISONNETTE STANDARD

TWIST
100% polyester
18 coloris

HUSH
80% polyester / 20% viscose
28 coloris

**TWIST
MELANGE**
100% polyester
17 coloris

CLOISONNETTE STANDARD

mélaminé
3 coloris

**vitrage &
polycarbonate**


tableau blanc
(aimanté / à écrire)

CLOISONNETTE ACOUSTIQUE

IMPRIMÉ
avec le visuel de votre choix
ou parmi des millions d'images

Scannez le QR code
pour visualiser les
différents coloris et
finitions proposés.

Notez qu'il existe une
différence entre un aperçu
numérique et la couleur
réelle du revêtement.



7016 FTC

anodisé satiné

9010 FTC

Ossature aluminium
(épaisseur 33 mm)

[47]

Cloisonnette ALUSCREEN



Jonction 2, 3 ou 4 cloisonnettes

Vérins de réglage

Pose libre



Pied Boomerang (option roulettes)



Pied
Central